



清华大学电子工程系

Department of Electronic Engineering, Tsinghua University

严谨 · 勤奋 · 求实 · 创新

清华大学电子工程系 视觉形象规范

Department of Electronic Engineering
Tsinghua University Visual Identity Guidelines



目录

A.基础部分

A.01 系全称与大学标识左右组合

A.02 系全称与大学标识上下组合

A.03 系全称与大学标识竖版组合

A.04 标识反白使用规范

A.05 标识最小使用规范

A.06 标准色

A.07 辅助色

A.08 辅助图形

B.应用部分

B.01 名片

B.02 中文信纸

B.03 中式信封

B.04 手提袋

B.05 PPT 规范

B.06 电子海报规范



PART A

基础部分

A.01

系全称与大学标识 左右组合



以大学标识中五角星的高度为 1X，标注元素之间的空间关系。任何情况下，都可以直接使用此标识文件。应注意在分体制作时，必须参考此图规以对齐和校准。横式组合建议使用在相对窄长的空间。



A.02

系全称与大学标识 上下组合

以大学标识中五角星的高度为 1X，标注元素之间的空间关系。任何情况下，都可以直接使用此标识文件。应注意在分体制作时，必须参考此图规以对齐和校准。横式组合建议使用在相对窄长的空间。




清华大学电子工程系

Department of Electronic Engineering, Tsinghua University

A.03

系全称与大学标识
竖版组合

以大学标识中五角星的高度为 1X，标注元素之间的空间关系。任何情况下，都可以直接使用此标识文件。应注意在分体制作时，必须参考此图规以对齐和校准。横式组合建议使用在相对窄长的空间。



A.04

标识反白使用规范


当有色背景上无法清晰识别标准标识的情况下,需要使用反白标识。




A.05

标识最小使用规范


最小使用的设定是为了让标识在最小尺寸呈现时达到理想效果，根据不同的显示媒介定义不同的最小尺寸，在狭小空间中呈现标识要根据最小尺寸应用，否则会出现辨识度低的问题。影响品牌的整体传播效果。



电子屏幕最小显示750px
印刷最小显示55mm



电子屏幕最小显示1200px
印刷最小显示35mm



电子屏幕最小显示150px
印刷最小显示8mm


A.06

— 标准色

标准色保留清华紫的同时，增加了蓝色，既有很强的科技属性，又具强烈的视觉冲击力。



标准色使用比例：



A.07


— 辅助色

辅助色是对标准色的补充。为了建立统一而丰富的颜色体系，在品牌标准色之外，规定了其它可以使用的颜色。这些颜色满足了基本的色相、明度、工艺的视觉需求。在需要标准色以外的其它颜色时应优先选择品牌辅助色。


深蓝色



中蓝色



亮蓝色



银色（工艺色）



A.07

渐变色

标准色渐变



辅助色渐变



A.08

辅助图形

我们对标识的核心图形做了减法设计，保留了原有图形的概念，力求抽象化体现电子信息科学的要素，表现电子信息领域的不断研究与发展。图形中的光点及渐变处理自带流动感和科技感，能精准、有力的地传递电子工程属性。整体图形有活力，具有强识别力，可以很好的配合使用在各种视觉物料中。

注：

- × 图形要完整，不能切割使用。
- × 图形不能单色使用。

标准使用



反白使用



PART B

应用部分

B.01

名片

尺寸：50*90mm

纸张：建议 300 克刚古滑面白色

印刷工艺：单面 四色印刷

制作的数据化参数详见如下：

代用名：方正兰亭黑 12pt

职位：方正兰亭黑 6.5pt

研究所信息：方正兰亭黑 9pt

联系方式：方正兰亭黑中黑 6.5pt

方正兰亭黑 6.5pt

地址：方正兰亭黑 6.5pt



名片示例




B.02

中式信纸

尺寸：210*297mm

纸张：建议 100 克 NPI 胶版纸

印刷工艺：单面 四色印刷



B.03

中式信封

尺寸：220*110mm


纸张：建议 140克 NPI胶版纸

印刷工艺：单面 四色印刷

信封正面



信封背面



B.04

手提袋

提袋尺寸：宽30*长40*高10cm
纸张：建议使用300克铜版纸
印刷工艺：四色印刷

提绳尺寸：长15cm、
宽 建议0.8cm
颜色：蓝色



B.04

手提袋

提袋尺寸：宽30*长40*高10cm

纸张：建议使用300克铜版纸

印刷工艺：四色印刷

提绳尺寸：长15cm、
宽 建议0.8cm

颜色：蓝色



B.05

PPT封面、封底

PPT设计模板，根据不同情况，规范了一些常见的标准版本及应用方式，在应用过程中遵守设计规范。

尺寸：1600px*900px(16:9)

字体：方正兰亭圆

大标题 92pt

副标题 58pt

样式一



样式二



B.05

PPT篇章页

PPT设计模板，根据不同情况，规范了一些常见的标准版本及应用方式，在应用过程中遵守设计规范。

尺寸：1600px*900px(16:9)


字体：方正兰亭圆

标题 74pt

样式一



样式二



B.05

PPT内页

PPT设计模板，根据不同情况，规范了一些常见的标准版本及应用方式，在应用过程中遵守设计规范。

尺寸：1600px*900px(16:9)

字体：方正兰亭圆

标题 56pt


内页样式



B.06 电子海报规范

尺寸: 宽 750px

版式规范



示例一



示例二

